УПРАВЛЕНИЕ АККРЕДИТАЦИИ

Руководитель (Заместитель руководителя)
Федеральной службы по аккредитации
М.П. _____ Д.А. МАКАРЕНКО
подпись инициалы, фамилия

Приложение к аттестату аккредитации
№ РОСС RU .0001.516922
от «____»_____ 20__ г.

на 14 листах, лист 1

14 ФЕВ 2019

Область аккредитации испытательной лаборатории (центра)
Экоаналитическая лаборатория филиала федерального государственного бюджетного учреждения «Центр лабораторного анализа и технических измерений по Южному Федеральному округу» - Центр лабораторного анализа и технических измерений по Республике Северная Осетия - Алания
362031, РОССИЯ, Республика Северная Осетия-Алания, Владикавказ, ул. Московская, 8

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1	ПНД Ф 14.1:2:3.1-95 ФР.1.31.2017.27257	Вода сточная, сточная очищенная, природная (поверхностная и подземная)	-	-	Аммоний ион	(0,05-150) мг/дм^3
2	ФР.1.31.2000.00135 ЦВ 2.04.49-97 «А»	Вода сточная, сточная очищенная	-	-	Аммоний ион	(0,2-150) мг/дм^3
3	ФР.1.31.2000.00158 ЦВ 2.04.04-91 «А»	Вода сточная, сточная очищенная	-	-	Анионные синтетические поверхностно - активные вещества	(0,02-50,0) мг/дм^3
4	ПНД Ф 14.1:2:4.15-95 ФР.1.31.2013.16014	Вода сточная, сточная очищенная, природная поверхностная	-	-	Анионные поверхностно-активные вещества	(0,01-10,0) мг/дм^3
5	ПНД Ф 14.1:2:4.254-09 ФР.1.31.2018.29036	Вода сточная, природная (поверхностная и подземная)	-	-	Взвешенные вещества	(0,5-5000) мг/дм^3
		Вода сточная, природная (поверхностная и подземная)			Прокаленные вещества	(0,5-5000) мг/дм^3

1	2	3	4	5	6	7
6	ФР.1.31.2000.01233	Вода сточная	-	-	Взвешенные вещества	(5,0-5000) мг/дм^3
7	ПНД Ф 14.1:2:3.110-97	Вода сточная очищенная	-	-	Взвешенные вещества	(3,0-1000) мг/дм^3
		Вода природная (поверхностная и подземная)				(3,0-5000) мг/дм^3
8	ПНД Ф 14.1:2:4.261-10	Вода сточная	-	-	Сухой (прокаленный) остаток	(1,0-10000) мг/дм^3
		Вода природная (поверхностная и подземная)				(1,0-5000) мг/дм^3
9	ФР.1.31.2001.00262	Вода сточная	-	-	Сухой остаток	(10-10000) мг/дм^3
10	ПНД Ф 14.1:2:4.114-97	Вода сточная очищенная, поверхностная	-	-	Сухой остаток	(50-5000) мг/дм^3
11	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97	Вода сточная, сточная очищенная	-	-	Водородный показатель (pH)	(1,0-14,0) ед. pH
		Вода природная (поверхностная и подземная)				(6,0-10,0) ед. pH
12	ПНД Ф 14.1:2:3:4.123-97	Вода сточная, сточная очищенная, поверхностная, подземная	-	-	Биохимическое потребление кислорода (БПК*n*)	(0,5-300) мг O_2/ дм^3
13	ФР.1.31.2001.00264	Вода сточная	-	-	Биохимическое потребление кислорода (БПК*n*)	(3,0-10000) мг/дм^3
14	ПНД Ф 14.1:2:4.50-96	Вода сточная, поверхностная	-	-	Железо общее	(0,05-10,0) мг/дм^3
15	ПНД Ф 14.1:2:4.214-06	Вода сточная, сточная очищенная, природная поверхностная	-	-	Железо	(0,01-10,0) мг/дм^3
					Свинец	(0,002-10,0) мг/дм^3
					Кадмий	(0,001-10,0) мг/дм^3
					Марганец	
					Медь	
					Цинк	
					Никель	(0,005-10,0) мг/дм^3
					Хром	
					Кобальт	

1	2	3	4	5	6	7
16	ПНД Ф 14.1:2.45-96	Вода сточная, природная	-	-	Кадмий	(0,01-0,5) мг/дм^3
17	ПНД Ф 14.1:2:4.138-98	Вода сточная, сточная очищенная	-	-	Калий	(1,0-100) мг/дм^3
		Вода природная (поверхностная и подземная)				(1,0-20,0) мг/дм^3
		Вода сточная, сточная очищенная	-	-	Натрий	(1,0-1000) мг/дм^3
		Вода природная (поверхностная и подземная)				(1,0-200) мг/дм^3
18	ПНД Ф 14.1:2:4.137-98	Вода сточная, сточная очищенная	-	-	Кальций	(1,0-500) мг/дм^3
		Вода природная (поверхностная и подземная)				(0,2-100) мг/дм^3
		Вода сточная, сточная очищенная, природная (поверхностная и подземная)	-	-	Магний	(0,04-200) мг/дм^3
19	ПНД Ф 14.1:2:3.95-97	Вода сточная очищенная, природная (поверхностная и подземная)	-	-	Кальций	(1,0-100) мг/дм^3
20	ПНД Ф 14.1:2.44-96	Вода сточная, сточная очищенная, природная	-	-	Кобальт	(0,01-0,5) мг/дм^3
21	ПНД Ф 14.1:2.61-96	Вода сточная, сточная очищенная, природная	-	-	Марганец	(0,05-5,0) мг/дм^3
22	ПНД Ф 14.1:2:4.48-96	Вода сточная	-	-	Медь	(0,001-0,06) мг/дм^3
		Вода поверхностная				(0,001-1,0) мг/дм^3
23	ПНД Ф 14.1:2.54-96	Вода сточная очищенная, природная	-	-	Свинец	(0,002-0,03) мг/дм^3

1	2	3	4	5	6	7
24	ПНД Ф 14.1:2:4.5-95	Вода сточная, поверхностная	-	-	Нефтепродукты	(0,05-50,0) мг/дм^3
25	ПНД Ф 14.1:2.116-97	Вода сточная, природная	-	-	Нефтепродукты	(0,3-100,0) мг/дм^3
26	ПНД Ф 14.1:2:4.3-95	Вода сточная	-	-	Нитрит-ион	(0,02-3,0) мг/дм^3
		Вода поверхностная				(0,02-0,6) мг/дм^3
27	ПНД Ф 14.1:2:4.4-95	Вода сточная	-	-	Нитрат-ион	(0,1-50,0) мг/дм^3
		Вода поверхностная				(0,1-40,0) мг/дм^3
28	ФР.1.31.2004.01231	Вода сточная	-	-	Фосфат-ион	(0,3-500) мг/дм^3
29	ПНД Ф 14.1:2:4.112-97	Вода сточная	-	-	Фосфат-ион	(0,05-80,0) мг/дм^3
		Вода поверхностная				(0,05-10,0) мг/дм^3
30	ПНД Ф 14.1:2.159-2000	Вода сточная, природная	-	-	Сульфат-ион	(10-1000) мг/дм^3
31	ФР.1.31.2002.00640	Вода сточная	-	-	Хлорид-ион	(10-1000) мг/дм^3
32	ПНД Ф 14.1:2:3.96-97	Вода сточная очищенная	-	-	Хлорид-ион	(10-250) мг/дм^3
		Вода природная (поверхностная и подземная)				(10-500) мг/дм^3
33	ПНД Ф 14.1:2:4.52-96	Вода сточная, природная (поверхностная и подземная)	-	-	Хром	(0,01-1,0) мг/дм^3
34	ФР.1.31.2002.00639	Вода сточная, природная	-	-	ХПК	(5,0-10000) мг/дм^3
35	ПНД Ф 14.1:2:3.100-97	Вода сточная очищенная, природная (поверхностная и подземная)	-	-	ХПК	(4,0-80,0) мг/дм^3
36	ПНД Ф 14.1:2.195-2003	Вода сточная, природная	-	-	Цинк	(0,005-5,0) мг/дм^3

1	2	3	4	5	6	7
37	ПНД Ф 14.1:2.47-96	Вода сточная, природная	-	-	Молибден	(0,04-4,0) мг/дм^3
38	ПНД Ф 14.1:2:3.101-97	Вода сточная очищенная, природная (поверхностная и подземная)	-	-	Кислород растворенный	(1,0-15,0) мг/дм^3
39	ПНД Ф 14.1:2:3.99-97	Вода природная (поверхностная и подземная)	-	-	Гидрокарбонат-ион	(10,0-300) мг/дм^3
40	ПНД Ф 14.1:2:4.113-97	Вода сточная очищенная, природная поверхностная	-	-	Хлор активный	(0,05-5,0) мг/дм^3
41	ПНД Ф 12.16.1-10	Вода сточная, сточная очищенная	-	-	Температура	(0,1-50) °С
42	РД 52.24.496-2018	Вода природная поверхностная	-	-	Температура	(0,1-50,0) °С
43	ПНД Ф 14.1:2:3.98-97	Вода сточная очищенная, природная (поверхностная и подземная)	-	-	Жесткость общая	(0,1-8,0) ^{0}Ж
44	ФР. 1.39.2007.03223	Вода сточная, сточная очищенная, поверхностная и подземная, почва, отходы производства и потребления	-	-	**Острая** токсичность: - с использованием дафний (Daphnia magna Straus) - с использованием водорослей (Scenedesmus quadricauda	Отсутствие – наличие
45	ФР.1.39.2007.03222	Вода сточная, поверхностная и подземная, почва, отходы производства и потребления	-	-	**Острая** токсичность: - с использованием дафний (Daphnia magna Straus) - с использованием водорослей (Scenedesmus quadricauda)	Отсутствие – наличие
46	ФР.1.31.2009.05508	Промышленные выбросы, атмосферный воздух	-	-	Акролеин (проп-2-ен-1-аль)	(0,1-10,0) мг/м^3
					Бутилцеллозольв (2-(1-метилпропокси) этанол)	(0,2-100) мг/м^3
					Перхлорэтилен (тетрахлорэтилен)	(0,05-60,0) мг/м^3
					Стирол (этенилбензол)	(0,05-60,0) мг/м^3

1	2	3	4	5	6	7
47	ФР.1.31.2009.05509	Промышленные выбросы, атмосферный воздух	-	-	Ацетон (пропан-2-он)	(0,1-800) мг/м^3
					Бутиловый спирт (бутан-1-ол)	(0,2-100) мг/м^3
					Бензол	(0,05-100) мг/м^3
					Бутилацетат	(0,1-800) мг/м^3
					Толуол (метилбензол)	(0,05-400) мг/м^3
					Этилацетат	(0,1-800) мг/м^3
48	ФР.1.31.2009.05510	Промышленные выбросы, атмосферный воздух	-	-	Метиловый спирт (метанол)	(0,5-100) мг/м^3
					Скипидар	(0,08-400) мг/м^3
49	ФР.1.31.2009.05414	Промышленные выбросы, атмосферный воздух	-	-	Этанол	(1,0-2000) мг/м^3
50	ПНД Ф 13.1.33-2002	Промышленные выбросы	-	-	Аммиак	(0,2-5,0) мг/м^3
51	ГОСТ 33007	Промышленные выбросы	-	-	Пыль (взвешенные вещества)	(0,01-100) г/м^3
					Отбор проб	-
52	ПНДФ 12.1.2-99	Промышленные выбросы	-	-	Пыль (взвешенные вещества)	(0,01-100) г/м^3
					Отбор проб	-
53	ПНД Ф 13.1.57-07	Промышленные выбросы	-	-	Ртуть (летучие соединения)	(0,14-0,54) мг/м^3
54	ПНД Ф 13.1.41-2003	Промышленные выбросы	-	-	Формальдегид	(0,25-10,0) мг/м^3
55	ПНД Ф 13.1.42-2003	Промышленные выбросы	-	-	Хлористый водород	(2,0–300) мг/м^3
56	ПНД Ф 13.1.50-06	Промышленные выбросы	-	-	Хлор	(0,1–40) мг/м^3

1	2	3	4	5	6	7
57	ПНД Ф 13.1.45-2003	Промышленные выбросы	-	-	Фтористый водород	(0,03–50,0) мг/м^3
58	ПНД Ф 13.1.3-97	Промышленные выбросы	-	-	Серы диоксид	(4,0–10000) мг/м^3
59	ФР.1.31.2011.11266	Промышленные выбросы	-	-	Аэрозоль едких щелочей	(0,05-125) мг/м^3
60	ФР.1.31.2016.22518	Промышленные выбросы	-	-	Серы диоксид и серная кислота при совместном присутствии - серы диоксид - серная кислота	 (32-8000) мг/м^3 (49-6000) мг/м^3
61	ГОСТ 17.2.4.07	Промышленные выбросы	-	-	Температура газового потока	(0-600) ^{0}C
					Объемный расход	(0,1-125) м^3/с
					Отбор проб	-
62	ГОСТ 17.2.4.06	Промышленные выбросы	-	-	Скорость газового потока	(4,0 – 50,0) м/с
					Объемный расход	(0,1-125) м^3/с
					Измерение размера газохода	(0,05-5,0) м
					Отбор проб	-
63	ФР.1.31.2011.11223	Промышленные выбросы	-	-	Азота диоксид	(25-200) мг/м^3
					Азота оксид	(35-670) мг/м^3
					Серы диоксид	(35-145) мг/м^3
					Сероводород	(20-75) мг/м^3
					Оксид углерода	(15-37800) мг/м^3
					Температура газового потока	от -10 до + 800 ^{0}C
					Давление (разрежение)	от - 25 до + 25 гПа
					Скорость	от 4,0 до 50,0 м/с
					Объемный расход	(0,1-125) м^3/с
					Измерение размера газохода	(0,05-5,0) м

1	2	3	4	5	6	7
64	ФР.1.31.2016.22895	Промышленные выбросы	-	-	Железо	(0,013-1200) мг/м^3
					Кадмий	(0,0025-500) мг/м^3
					Никель	
					Кобальт	(0,009-1600) мг/м^3
					Медь	
					Марганец	(0,013-500) мг/м^3
					Магний	(0,03-67) мг/м^3
					Молибден	(0,13-1200) мг/м^3
					Никель	(0,0025-500) мг/м^3
					Свинец	(0,005-1200) мг/м^3
					Хром	(0,0025-250) мг/м3
					Цинк	(0,006-500)мг/м^3
65	Руководство по эксплуатации газоанализатора «Н-320» ИРМБ 413312.003-10 ИРМБ 413312.003-20	Атмосферный воздух	-	-	Аммиак	(0,02-1,0) мг/м^3
66	Руководство по эксплуатации газоанализатора «СВ 320-А2» ИРМБ 413312.024 РЭ	Атмосферный воздух	-	-	Дигидросульфид	(0,02-0,2) мг/м^3
					Сера диоксид	(0,05-2,0) мг/м^3
67	Руководство по эксплуатации газоанализатора «Р-310А» ИРМБ 413312.014.РЭ	Атмосферный воздух	-	-	Азота оксид	(0,02-1,0) мг/м^3
					Азота диоксид	(0,02-1,0) мг/м^3
68	Руководство по эксплуатации газоанализатора «ЭЛАН-СО-50» ЭКИТ 5.940.000 ПС	Атмосферный воздух	-	-	Углерод оксид	(3,0-50,0) мг/м^3
69	Руководство по эксплуатации метеометра «МЭС-200А» ЯВША.416311.003 РЭ	Атмосферный воздух	-	-	Температура	от - 10 до + 40 ^{0}С
					Давление	(80-110) кПа
					Скорость воздушного потока	(0,1-20,0) м/с
					Относительная влажность	(10-98) %

1	2	3	4	5	6	7
70	РД 52.04.186-89 п.5.2.1.1	Атмосферный воздух	-	-	Аммиак	(0,02-2,5) мг/м^3
71	РД 52.04.186-89 п.5.2.1.4	Атмосферный воздух	-	-	Азота диоксид	(0,02-1,4) мг/м^3
72	РД 52.04.186-89 п.5.2.6	Атмосферный воздух	-	-	Взвешенные вещества (пыль)	(0,26-50,0) мг/м^3
73	РД 52.04.186-89 п.5.2.7.4	Атмосферный воздух	-	-	Сероводород	(0,004-0,12) мг/м^3
74	РД 52.04.794-2014	Атмосферный воздух	-	-	Сера диоксид	(0,03-5,0) мг/м^3
75	РД 52.04.186-89 п.5.2.5.3	Атмосферный воздух	-	-	Марганец и его соединения (в пересчете на марганец IV оксид)	(0,001-0,01) мг/м^3
76	РД 52.04.186-89 п.5.2.7.7	Атмосферный воздух	-	-	Серная кислота	(0,005-3,0) мг/м^3
77	РД 52.04.186-89 п.5.2.5.7	Атмосферный воздух	-	-	Свинец и его неорганические соединения (в пересчете на свинец)	(0,00024-0,0024) мг/м^3
78	РД 52.04.798-2014	Атмосферный воздух	-	-	Хлор	(0,05-0,72) мг/м^3
79	РД 52.04.186-89 п. 5.2.5.2	Атмосферный воздух	-	-	Железо	(0,01-1,5) мкг/м^3
					Кадмий	(0,002-0,24) мкг/м^3
					Кобальт	(0,01-1,5) мкг/м^3
					Медь	(0,01-1,5) мкг/м^3
					Магний	(0,01-1,5) мкг/м^3
					Марганец и его соединения (в пересчете на марганец IV оксид)	(0,01-1,5) мкг/м^3
					Никель	(0,01-1,5) мкг/м^3
					Свинец и его неорганические соединения (в пересчете на свинец)	(0,06-1,5) мкг/м^3
					Цинк	(0,01-1,5) мкг/м^3
					Хром	(0,01-1,5) мкг/м^3

1	2	3	4	5	6	7
80	ГОСТ 26107	Почва	-	-	Азот общий	(0,025-0,3) %
81	ПНД Ф 16.1:2:2.2:3.51-08	Почва, донные отложения, отходы производства и потребления, грунты	-	-	Азот нитритный	(0,037-0,56) мг/кг
82	ПНД Ф 16.1:2:2.2:3.67-10	Почва, донные отложения, отходы производства и потребления, грунты	-	-	Азот нитратный	(0,23-23,0) мг/кг
83	ПНД Ф 16.1:2.3:2.2:3.57-08	Почва, донные отложения, отходы производства и потребления	-	-	Алюминий (массовая доля)	(0,05-1,5) %
84	ПНД Ф 16.1:2:2.2:3.66-10	Почва, донные отложения, отходы производства и потребления, грунты	-	-	Анионные поверхностно-активные вещества (АПАВ)	(0,2-100) мг/кг
85	ПНД Ф 16 1:2.2:2.3:3.58-08	Почва, донные отложения, отходы производства и потребления	-	-	Массовая доля влаги (влажность)	(0,05-99,0) %
86	ГОСТ 28268	Почва	-	-	Массовая доля влаги (влажность)	(1,0-99,8) %
87	ГОСТ 26423	Почва	-	-	Водородный показатель водной вытяжки	(1,0-14,0) ед. pH
88	ПНД Ф 16.1:2.2:2.3:3.36-2002	Почва, донные отложения, осадки сточных вод, отходы производства и потребления	-	-	Кобальт	(5,0-100) мг/кг
					Хром	
					Медь	(20-500) мг/кг
					Цинк	
					Кадмий	(1,0-100) мг/кг
					Марганец	(200-2000) мг/кг
					Никель	(50-500) мг/кг
					Свинец	(10-500) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
89	ФР.1.31.2013.14150	Почва, донные отложения, грунты	-	-	*Кислоторастворимые формы*	
					Калий	
					Магний	$(5,0\text{-}5,0 \cdot 10^5)$ мг/кг
					Натрий	
					Железо	$(5,0\text{-}5,0 \cdot 10^3)$ мг/кг
					Кадмий	
					Кобальт	
					Марганец	$(1,0\text{-}5,0 \cdot 10^3)$ мг/кг
					Медь	
					Никель	
					Свинец	
					Цинк	
					Хром	
90	ПНД Ф 16.1:2:2.2:2.3:3.64-10	Почва	-	-	Нефтепродукты	(20-50000) мг/кг
		Донные отложения				(20-500) мг/кг
		Отходы производства и потребления				(0,02-100) %
		Грунты				(20-50000) мг/кг
91	ПНД Ф 16.1:2.2.22-98	Почва	-	-	Нефтепродукты	(50-100000) мг/кг
92	ГОСТ 26490	Почва	-	-	Сера (подвижные формы)	(2,0-24,0) мг/кг
93	ПНД Ф 16.1:2:2.2:3.37-2002	Почва, донные отложения	-	-	Сера (валовое содержание)	(80-5000) мг/кг
94	ПНД Ф 16.1:2:2.2:3.53-08	Почва, донные отложения, отходы производства и потребления	-	-	Сульфат-ион (водорастворимая форма)	(20-1000) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
95	ПНД Ф 16.1:2.3:3.44-05	Почва	-	-	Летучие фенолы	(0,05-4,0) мг/кг
		Отходы производства и потребления				(0,05-80,0) мг/кг
96	ПНД Ф 16.1:2.3:3.45-05	Почва	-	-	Формальдегид	(0,05-5,0) мг/кг
		Отходы производства и потребления				(0,05-100) мг/кг
97	ПНД Ф 16.1:2:2.2:3.52-08	Почва, донные отложения, отходы производства и потребления, грунты	-	-	Фосфат-ион	(25-500) мг/кг
98	ГОСТ 26261	Почва	-	-	Фосфор (валовое содержание)	(0,001-11,0) %
99	ГОСТ 26425	Почва	-	-	Хлорид-ион	(0,5-100) ммоль / 100 г
100	ПНД Ф 16.2.2:2.3:3.30-02	Донные отложения	-	-	Азот аммонийный	(20-2000) мг/кг
		Отходы производства и потребления			Азот аммонийный (в пересчете на сухое вещество)	(10-1000) мг/дм^3 (20-2000) мг/кг
101	ПНД Ф 16.2.2:2.3:3.33-02	Донные отложения, отходы производства и потребления	-	-	Водородный показатель	(1,0-14,0) ед. pH
102	ПНД Ф 16.2.2:2.3:3.29-02	Донные отложения, отходы производства и потребления	-	-	Массовое содержание золы (зольность)	(5,0-99,0) %
103	ПНД Ф 16.2.2:2.3:3.34-02	Донные отложения, отходы производства и потребления	-	-	Кальций (растворенная, нерастворенная форма)	(10-100000) мг/дм^3 (10-100000) мг/кг
					Магний (растворенная, нерастворенная форма)	(10-100000) мг/дм^3 (10-100000) мг/кг
104	ПНД Ф 16.2.2:2.3:3.32-02	Донные отложения, отходы производства и потребления	-	-	Сухой и прокаленный осадок	(5,0-50000) мг/кг (мг/дм^3)
					Сухой и прокаленный остаток (в пересчете на сухое вещество)	
105	ПНД Ф 16.2.2:2.3:3.28-02	Донные отложения	-	-	Хлориды	(10-5000) мг/кг (мг/дм^3)
		Отходы производства и потребления				(10-100000) мг/кг (мг/дм^3)

1	2	3	4	5	6	7
106	ПНД Ф 16.3.24-2000	Отходы производства и потребления	-	-	Магний	(0,05-30,0) %
					Железо	(0,1-25,0) %
					Медь	(0,001-25,0) %
					Цинк	(0,001-20,0) %
					Кадмий	(0,0001-5,0) %
					Марганец	(0,001-5,0) %
					Никель	(0,001-10,0) %
					Хром	(0,01-50,0) %
107	ПНД Ф 16.3.55-08	Отходы производства и потребления	-	-	Морфологический состав	(0,025-100) %
108	ФР. 1.28.2014.18580	Отходы производства и потребления	-	-	Массовая доля компонентов	(0,01-100) %
109	ГОСТ 2477	Отходы производства и потребления	-	-	Содержание воды в нефтесо-держащих отходах	(0,1-100) %
110	ГОСТ 6370	Отходы производства и потребления	-	-	Механические примеси в нефтесодержащих отходах	(0,01-100) %
111	ГОСТ 31861	Вода сточная, сточная очищенная, природная (поверхностная и подземная)	-	-	Отбор проб	-
112	ПНД Ф 12.15.1-08	Вода сточная	-	-	Отбор проб	-
113	ГОСТ 17.1.5.04	Вода природная	-	-	Отбор проб	-
114	ГОСТ 17.1.4.01	Вода сточная, природная	-	-	Отбор проб	-
115	ГОСТ 17.1.5.05	Вода поверхностная	-	-	Отбор проб	-
116	ПНД Ф 12.1.1-99	Промышленные выбросы	-	-	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
117	РД 52.04.186-89 п.4	Атмосферный воздух	-	-	Отбор проб	-
118	ГОСТ 17.2.3.01	Атмосферный воздух	-	-	Отбор проб	-
119	ГОСТ 17.4.3.01	Почва	-	-	Отбор проб	-
120	ГОСТ 17.4.4.02	Почва	-	-	Отбор проб	-
121	ГОСТ 28168	Почва	-	-	Отбор проб	-
122	ГОСТ 17.1.5.01	Донные отложения	-	-	Отбор проб	-
123	ПНД Ф 12.4.2.1-99	Отходы производства и потребления	-	-	Отбор проб	-
124	ГОСТ 12071	Грунты	-	-	Отбор проб	-
125	ПНД Ф 12.1:2:2.2:2.3:3.2-03	Почва, донные отложения, отходы производства и потребления, грунты	-	-	Отбор проб	-

Директор филиала ФГБУ «ЦЛАТИ по ЮФО»-
ЦЛАТИ по Республике Северная Осетия – Алания
(доверенность № 3041 от 21 02 2018г.)

Э.Б.Батыров

Пронумеровано,
прошнуровано и
скреплено печатью

14 листов

Эксперт по аккредитации лабораторий, технический эксперт _____ А.Г. Оришко